

AIRLINQ[®] NOVA

BEDIENINGSPANEEL VOOR AMX 4



Temp Room

▲ 22.7 °C

CO2 Room

542 ppm

Airflow

108 m³/h

AIRMASTER

Airlinq® Nova & Axio bedieningspanelen voor AMX 4

Airlinq® Nova & Axio maken het beheren van het binnenklimaat zowel efficiënt als eenvoudig, waarbij gebruiksvriendelijkheid en betrouwbaarheid van het systeem altijd centraal staan.

- Nova is de beste keuze voor eindgebruikers die graag een gedetailleerd overzicht van alle parameters van hun ventilatie-units wensen.
- **Axio** is de ideale keuze voor dagelijks gebruik, waarbij eenvoud en een snel overzicht centraal staan.

Airlinq® Nova & Axio bedieningsfuncties

Airlinq® Nova & Axio zijn bedieningspanelen met aanraakfunctie die eenvoudig combineren met geavanceerde functionaliteit, waardoor de gebruiker snel en intuïtief het binnenklimaat kan regelen.

Airlinq® Nova biedt de gebruiker volledige controle over alle functionaliteiten, inclusief de mogelijkheid om tijdschema's en bijbehorende bedrijfsparameters voor ventilatie, verwarming en koeling op jaarbasis te bepalen en te wijzigen.

Voor dagelijks gebruik ondersteunen beide panelen de optie om de kamertemperatuur en het luchtvolume te overschrijven, wat ideaal is voor het meteen aanpassen van het binnenklimaat voor een gewenste periode.

Op de bedieningspanelen kunnen parameters zoals CO₂ niveau en temperaturen afgelezen worden, maar in het menu kunnen ook gegevens over de unit zoals serienummer en softwareversie teruggevonden worden. Waarschuwingen en alarmen worden duidelijk weergegeven met kleur gecodeerde pictogrammen aan de voorkant van de panelen – rood voor alarmen, geel voor waarschuwingen – en met een simpele druk op het pictogram wordt gedetailleerde informatie over de fout weergegeven. Filteralarmen kunnen na vervanging van de filters eenvoudig met enkele muisklikken worden gereset, wat het onderhoud van de unit vergemakkelijkt.

Intuïtieve en gebruiksvriendelijke bediening

- Paneel met aanraakfunctie met een eenvoudige en duidelijke gebruikersinterface.
- Snelle en eenvoudige aanpassing van de temperatuur en het luchtvolume.
- Duidelijke weergave van alarmen en waarschuwingen met kleur gecodeerde pictogrammen.
- Vergemakkelijkt de dagelijkse werkzaamheden voor zowel installateur als eindgebruiker.

Flexibele aanpassing van het binnenklimaat

- Zorg voor een binnenklimaat dat precies aansluit bij de behoeften van de ruimte – op een efficiënte en energiebewuste manier.
- Mogelijkheid om tijdschema's te definiëren en te wijzigen, zodat het binnenklimaat aansluit bij de huidige gebruikspatronen (alleen Nova).

Volledig inzicht in het systeem en operationele betrouwbaarheid

- Directe aflezing van bedrijfsparameters, inclusief CO₂-niveau en kamertemperatuur.
- Toegang tot unitinformatie zoals serienummer en softwareversie.
- Eenvoudige reset van filteralarmen na vervanging van de filters
- Zorgt voor een volledig overzicht, snelle probleemoplossing en stabiele werking.

Past in een kwaliteitsvolle HVAC installatie

- Gemakkelijke toegang tot Airlinq® Local Web Tool voor toegang tot meer bedieningsparameters en eenvoudige probleemoplossing via activering van de interne Wi-Fi van de bediening.
- De bedieningsvergrendeling voorkomt ongeoorloofde toegang.

AIRLINQ[®] AXIO

BEDIENINGSPANEEL VOOR AMX 4



AIRMASTER